

JANOME

MÁQUINA COMPUTARIZADA 1050DC



Características de la máquina 1050DC:

- Diseño y tecnología Japonesa.
- Fabricantes.
- Máquina de Coser Computarizada.
- Modelo 1050DC.
- Pantalla LCD.
- Estructura interior totalmente metálica.
- Posee 50 puntadas incorporadas.
- Elección de puntada fácil, teclas de selección de función táctil.
- 3 tipos de ojales automáticos en un paso.
- Largo regulable en todas las puntadas hasta 5 mm.
- Ancho regulable en todas sus puntadas hasta 7 mm.
- Brazo libre para costuras tubulares.
- Devanador automático.
- Posee 7 corridas de dientes para un mejor desplazamiento de todo tipo de telas.
- Sistema de dientes retractiles para pegar botones y bordar manos libres (Quilting).
- Enhebrador automático.
- Velocidad de costura 820 puntadas por minuto.
- Prénsatela para todo grosor de telas.
- Posicionado electrónico de aguja arriba/abajo.
- Control de velocidad.
- Puntadas para Patchwork y Quilting.
- Puntadas decorativas, medialuna, serpiente u ondeada, puntada recta especial para Patchwork, con efecto realizada a mano.

JANOME

- Regulación manual de la tensión del hilo.
- Puntadas de festón, lencería, imitación de overlock, basta invisible, zurcido, panal de abeja, etc.
- Doble altura del prénsatelas.
- Start/Stop, sistema para coser con o sin pedal, dos opciones para coser.
- Remate tradicional y remate fino, con terminaciones de puntada.
- Cambio de prénsatela al tacto.
- Iluminación led de luz blanca.
- Cobertor duro.
- Pedal electrónico.
- Bobina incorporada.
- Guía de enhebrado.
- Manual de instrucción.
- 24 meses de garantía.
- Curso gratis de uso y manejo.

JANOME

Características de la máquina computarizada 1050DC;



- Devanador automático.
- Pasador de hilo metálico.
- Porta Hilo incorporado.



- Asa transportadora.
- Doble altura de prensatela.
- Dientes retractiles para pegar botón y acolchado libre (Quilting).




- Deslizador de Velocidad.
- Botón de aguja arriba/abajo.
- Remate fino.
- Rematador tradicional.
- Botón Start/Stop para trabajar con y sin pedal.


JANOME



- Brazo libre para costuras tubulares (bastas, puños, unión de sisas, etc.).



- Descosedor, es ideal para abrir los ojales y para descoser las costuras.



- Perilla para regular la tensión del hilo.



- Puntada de festón para aplicación con ancho regulable.

JANOME

Accesorios que incluye:

- Pie de zigzag.
- Pie para cierre hombre/mujer.
- Pie para puntadas de relleno, decorativas y aplicaciones.
- Pie para ojal automático.
- Porta carrete grande (puesto en la máquina).
- Porta carrete pequeño.
- Base del carrete.
- Pasador de carrete extra.
- Carretes (4) – (uno en la máquina).
- Juego de agujas.
- Descosedor y abridor de ojales.
- Cepillo de limpieza.
- Destornillador Plano.
- Cable de alimentación.
- Pedal.
- Cobertor Duro.
- Manual de Instrucciones.