





MANUAL DE INSTRUCCIONES

**SOFA ARAIS 3C 210X85X82 CM
MODELO: MB2104TT24-55**





ADVERTENCIA


Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas
(no incluidas)




2 personas
para el armado




Producto contenido
en 1 caja


QUINCALLERÍA




AX1



BX22



CX8



DX8




EX8


PIEZAS




①X2




②X1




③X1




④X4



⑤X1




⑥X1





⑦X1


PASO 1






PASO 2




PASO 3





PASO 4




PASO 5




PASO 6




PASO 7



Mueva hacia atrás el respaldo para dejar el futón en posición cama de 180°, luego deslice hacia afuera las patas que están escondidas dentro del respaldo



Levante el respaldo desde 180° a 135°, aproximadamente, cuando escuchará un click de engranaje de fijación. Esta es la posición de 135° del futón



Continúe levantando el respaldo desde 135° a 105°, aproximadamente cuando escuchará un nuevo click de engranaje de fijación. No forzar más el respaldo hacia adelante porque esta es la posición normal de uso del futón



TODOS JUNTOS

Entre todos sí es posible
lograr un impacto real
ahorrando papel.

