

Hogar - Rotor de ajuste simple 42SA+



Imagen principal



42SA+
Rotor de ajuste simple 42SA+

W42123

- El aspersor de rotor de ajuste simple Rain Bird 42SA+ ofrece una durabilidad superior y la excepcional uniformidad de riego de la tecnología patentada de boquillas Rain Curtain, lo que resulta en un césped más verde y saludable con un tiempo de riego reducido. Este aspersor de calidad profesional se ajusta fácilmente en la parte superior de una carcasa de boquilla emergente de 10,2 cm (4 pulgadas), ofreciendo la flexibilidad de un patrón de rociado de 40 a 360 grados y una distancia de rociado de 7,9 a 12,2 m (26 a 40 pies), distribuyendo el agua de forma más uniforme y reduciendo el exceso de rociado arrastrado por el viento. Las micro rampas de la boquilla también dirigen una parte del rociado cerca del cabezal, proporcionando una cobertura suave y cercana que no arrastra las semillas nuevas. El diseño de carcasa cerrada y protegida hace que el 42SA+ sea ideal para céspedes rastreros, suelos arenosos y otros entornos hostiles. La tapa reforzada con revestimiento de goma protege contra daños causados por los impactos de la bordeadora, mientras que las juntas tóricas proporcionan un sellado para mayor protección en aguas arenosas. El rotor incluye una boquilla preinstalada de 3.0 GPM (1.9 L/S) y una entrada hembra NPT con rosca inferior de 3/4 pulg. (19.05 mm). Rain Bird, El Uso Inteligente del Agua®.



Añadir a la lista de exportación

Activos digitales



Imagen principal



Imágenes alternativas recortad...



Imágenes de estilo de vida



Imágenes de estilo de vida



Viñetas de marketing



Punto de marketing n.º 1 de RB	Aspersor de rotor con accionamiento por engranajes, caja cerrada y ajuste simple
Punto de marketing n.º 2 de RB	La altura emergente de 4 pulg. (10,2 cm) limpia el césped alto
Punto n.º 3 del marketing de RB	Distancia de pulverización fácil de ajustar de 26 a 40 pies (7,9 a 12,2 m)

Punto de marketing n.º 4 de RB	Arco fácil de ajustar de 40 a 360 grados para un patrón de pulverización parcial o total
Punto de marketing n.º 5 de RB	Mejore la consistencia de la cobertura y reduzca los tiempos de ciclo con la tecnología de boquilla Rain Curtain de este rotor que distribuye el agua de manera más uniforme en todo el patrón.
Punto de marketing n.º 6 de RB	Una cobertura cercana más efectiva resuelve los problemas con los puntos secos alrededor de las cabezas de su zona del rotor
Punto de marketing n.º 7 de RB	El sello limpiador de tope positivo y doble acción protege los componentes internos contra residuos y garantiza una suave elevación y retracción.
Punto de marketing n.º 8 de RB	El diseño accionado por engranajes y lubricado con agua proporciona un funcionamiento silencioso y sin problemas.
Punto de marketing n.º 9 de RB	La autolimpieza al bajar el pulverizador limpia los residuos y mantiene la eficiencia del pulverizado.

Información de cantidad



Cantidad por caja	28
Cantidad de paletas	840

Dimensiones



Altura de la unidad (cm)	19.685
Longitud de la unidad (cm)	6.35
Peso unitario (g)	308.4428116
Ancho de la unidad (cm)	6.35
Altura de la caja (cm)	21.082
Longitud de la caja (cm)	46.736
Peso de la caja (kg)	8.6363987248
Ancho de la caja (cm)	37.338
Volumen del caso	1.2992

Información del país y del SCC



ARRULLO	México
ARRULLO#	484
Código Postal	3299060369098

Caso SCC	43299060369096
Palet SCC	73299060369097

Última actualización: 15/04/2025, 13:52:55

