

PODADOR DE ALTURA A BATERÍA STIHL HTA 86

El Podador de Altura a batería STIHL HTA 86 es la solución para realizar una poda urbana o privada más silenciosa y menos cansadora, esto gracias a la reducción de su peso en un 35% en relación a un equipo a combustión. El alcance de corte puede llegar a los 5 mts. de altura (dependiendo la estatura del usuario) y su cadena de diente bajo permite cortes más finos y sellados. Disfrute de las labores más complejas de su parcela o empresa con la comodidad que sólo un equipo a batería puede otorgar.

APIII
SYSTEM



Detalles técnicos.

MODELO	HTA 86
Tecnología	Ion Litio AP-System
Voltaje	36 V
Peso	4,6 Kg*
Espada	12" (30 cm)
Cadena	PM3 – paso 1/4" – espesor 1,1 mm.
Longitud del equipo	2,7 mts
Longitud total Vástago extendido	3,9 mts
Potencia Max. Sonora	93 DB (A)
Nivel Máx. Sonora	77 DB (A)
Rendimiento	Hasta 55 min (Con AP 300)
Capacidad depósito aceite de cadena	105 cc
Uso	Profesional para poda y mantención en árboles.
Garantía	6 meses

Observaciones :

- **Gancho para ramas:** Sólido Gancho para Ramas, ayuda a eliminar los gajos sueltos de los árboles en altura.
- **Motor Eléctrico EC:** El motor eléctrico (EC) de regulación electrónica sin escobillas de STIHL trabaja con gran eficiencia energética y prácticamente sin desgaste. Gracias a su elevado rendimiento, la energía de la batería se transforma en una impresionante potencia de trabajo. El control electrónico vigila el motor EC permanentemente, detecta cambios de carga durante el servicio y se encarga de que el motor se encuentre siempre en el régimen óptimo de revoluciones.
- **Mando Unificado:** En la empuñadura se encuentra el botón de encendido, apagado, aceleración y botón de bloqueo de aceleración, en un solo lugar para mayor control en el accionamiento del equipo y mayor comodidad del operador.
- **Vástago Telescópico:** El vástago extensible permite una mayor cobertura logrando un largo total del equipo de 3,9 mts.

- **Tensado lateral de cadena:** Tornillo tensor en el lateral de la tapa del piñón. Esto evita que la mano entre en contacto con la cadena de sierra afilada durante el proceso de ajuste.
- **Equipo de corte:** El equipo de corte, de muy fácil acceso (sólo retirar una tuerca lateral), está compuesto por espada de 12" (30 cm) y cadena Oilomatic Picco Micro 3 que le garantiza un corte preciso y limpio.
- **Depósito de aceite de cadena traslúcido:** Facilita al usuario revisar el nivel de aceite de cadena en cualquier momento sin necesidad de abrir el depósito.
- **Tapas de cierre rápido:** Las tapas de cierre rápido exclusivas de STIHL, se abren y cierran con total facilidad sin necesidad de herramientas.